


DOMO 45RT

SISTEMA PRACTICABLE
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

- Rotura puente térmico.
- Practicable cámara europea.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.5 mm.
- Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.
- Juntas de estanqueidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.
- Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.
- Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.
- Escuadras de alineamiento en acero Inox.
- Drenaje de hoja oculto.
- Profundidad del marco 45 / 50 mm.
- Profundidad de hoja 52 mm.
- Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.
- Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.


























INDALSU 2011























EN 14351-1
LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370























Sistema DOMO 45RT, ventana oscilobatiente de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.











Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1200
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	34 (-1,-4)
Transmitancia térmica (U_w)	2,9 W/m ² K











Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	638	27.6		
134		Alargadera 148 mm	850	39.4		
147		Alargadera 60 mm	408	20.6		
148		Alargadera 90 mm	518	26.6		
149		Alargadera 120 mm	632	32.6		
164		Alargadera 100 mm	555	28.6		
2301		Hoja ventana curva sin junquillo	1115	55.4	13.6604	9.0093
2302		Hoja ventana curva	991	52.2	12.3093	7.5587
2303		Hoja ventana recta	1070	52.0	13.7014	8.5125
2305		Hoja puerta curva	1283	61.9	16.6338	14.8912
2307		Hoja puerta curva	1359	65.5	17.2539	16.3483
2312		Marco ventana curvo	1062	51.5	11.1658	5.6644
2313		Marco ventana curvo con resalte	1178	57.1	15.9448	6.3688
2314		Marco puerta recto	1115	51.9	10.5100	9.9769
2315		Marco puerta curvo	1261	60.7	13.6848	11.5379
2316		Inversor recto	1072	50.2	10.1695	7.0217
2317		Inversor curvo	1226	57.7	12.9039	8.1512
2318		Hoja ventana proyectante recta	1396	67.7	16.2184	16.8860
2319		Marco ventana recto con resalte	1172	57.0	16.3878	5.6681
2321		Travesaño ventana	1056	50.6	9.7882	7.8534
2323		Travesaño puerta	1218	57.6	11.6486	14.4303




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2324		Zócalo	1874	83.2	18.9243	60.8675
2325		Montante rigidizador curvo	1785	73.8	36.7743	17.0041
2330		Unión marcos rectos	824	41.8	8.1334	3.9947
2331		Unión marcos curvos	959	48.5	11.2458	4.4501
2332		Condensación marco recto	805	44.4	2.0806	15.7600
2333		Condensación marco curvo	818	45.2	2.0498	16.7594
2335		Cond. marco curvo alarg. 75mm	1056	56.5	2.8258	52.8596
2336		Marco ventana recto patilla larga	966	46.2	9.2050	5.4417
2337		Cond. marco curvo alarg. 100mm	1158	61.6	2.9954	85.4169
2339		Hoja de puerta apertura exterior	2155	94.9	25.9584	58.9460
2340		Hoja ventana apertura exterior	1409	64.8	16.4363	17.0605
2341		Marco ventana recto	946	45.0	8.6075	4.7600
2342		Hoja ventana curva tubular	1166	55.4	14.3185	8.9818
2343		Hoja recta ventana tubular	1193	56.7	14.9706	10.1367
2344		Hoja ventana curva tubular 57mm	1258	59.8	18.8217	10.4981
2345		Hoja puerta curva	1475	71.8	19.4328	25.2304
2346		Hoja ventana apertura exterior	1267	62.0	16.1563	15.2305
2347		Esquinero regulable	764	37.8	1.8951	8.6650
2348		Mástil esquinero	1213	55.6	13.7173	14.4630
2351		Marco ventana recto con solape	1054	51.2	11.4265	9.7755
2352		Marco ventana curvo con solape	1170	57.7	14.6993	10.8950
2355		Hoja puerta recta 93 mm	1599	76.2	20.8258	29.8408


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2356		Hoja puerta apertura ext. 95mm	1604	72.0	21.3542	28.2087
2357		Inversor marco proyectante	1166	55.6	11.6557	8.3775
2358		Marco curvo 71mm	1374	66.7	23.1845	9.2362
2375		Marco curvo embutir recogedor	1569	74.81	18.2169	25.8019
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	14.9		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.6		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	10.9		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814		Pletina cremona	157	12.0		
2817		Solape	213	12.6		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		





Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm ² / ml	Inercia Ix cm ⁴	Inercia Iy cm ⁴
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9.0 mm	189	10.7		
2828		Remate inferior hoja	395	20.4		
2829		Remate pavimento	246	10.2		
2845		Canal bisagras	173	8.4		
2846		Soporte compases y grapa	159	7.6		
31210		Perfil termoplástico soporte grapa				









































Ref. 2330




Ref. 2331










Ref. 2829



Ref. 2814































HUECOS LIBRES PARA ACRISTALAR


Con todas las hojas excepto ref. 2344			Con hoja ref. 2344		
Junquillo		Hueco (h)	Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9.0mm)	32 mm	recto	2826 (9.0mm)	37 mm
curvo	2801 (11.5mm)	29 mm	curvo	2801 (11.5mm)	35 mm
recto	2806 (11.5mm)	29 mm	recto	2806 (11.5mm)	35 mm
curvo	2802 (14mm)	26.5 mm	curvo	2802 (14mm)	32 mm
recto	2807 (14mm)	26.5 mm	recto	2807 (14mm)	32 mm
curvo	2803 (17.5mm)	23 mm	curvo	2803 (17.5mm)	29 mm
recto	2808 (17.5mm)	23 mm	recto	2808 (17.5mm)	29 mm
curvo	2804 (22.5mm)	18 mm	curvo	2804 (22.5mm)	24 mm
recto	2809 (22.5mm)	18 mm	recto	2809 (22.5mm)	24 mm
curvo	2824 (26mm)	15.5 mm	curvo	2824 (26mm)	20 mm
curvo	2805 (29mm)	11.5 mm	curvo	2805 (29mm)	17 mm
recto	2810 (29mm)	11.5 mm	recto	2810 (29mm)	17 mm
curvo	2813 (35mm)	5.5 mm	curvo	2813 (35mm)	11 mm
recto	2812 (35mm)	5.5 mm	recto	2812 (35mm)	11 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

 200uds / bolsa	<p>Ref. 30628</p> <p>Escuadra de vértice 9x14</p>	 100uds / bolsa 500uds / bolsa	<p>Ref. 30190</p> <p>Escuadra alineación 15x5x0.8</p>
 250uds / caja	<p>Ref. 30185</p> <p>Escuadra de tetón 17x14</p>	 100uds / bolsa 500uds / bolsa	<p>Ref. 30200</p> <p>Escuadra alineación 30x15x0.8</p>
 250uds / caja	<p>Ref. 30180</p> <p>Escuadra de tetón 24x14</p>	 250uds / bolsa	<p>Ref. 30195</p> <p>Escuadra alineación 30x9x2.4</p>
 250uds / caja	<p>Ref. 30170</p> <p>Escuadra de tetón 24x26</p>	 250uds / caja	<p>Ref. 30184</p> <p>Escuadra alineación con excéntricas 50x15x7</p>
 150uds / caja	<p>Ref. 30181</p> <p>Escuadra de tetón 24x39</p>		
 <p>Escuadra 24x39</p>		 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14	 Ref. 30187 Suplemento escuadra 25x25 70uds / caja



 <p>Ref. 30460 Juego tapa inversora curva</p> <p>250uds / caja</p>	 <p>Ref. 30458 Juego tapa inversora recta</p> <p>25uds / caja</p>
 <p>Ref. 31050 Junta central E.P.D.M.</p> <p>150uds / caja</p>	 <p>Ref. 31055 Ángulo vulcanizado E.P.D.M.</p> <p>120uds / caja</p>
 <p>Ref. 31041 Junta batiente ext. e int. coextrusión</p> <p>300ml / caja</p>	 <p>Ref. 31065 Junta de arrastre</p> <p>x ml</p>
 <p>Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18</p> <p>300uds / caja</p>	 <p>Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18</p> <p>300uds / caja</p>
 <p>Ref. 30211 Juego tapa condensación</p> <p>50jgos / bolsa</p>	 <p>Ref. 30371 negro 30373 blanco Tapa salida de aguas</p> <p>x ud</p>
 <p>Ref. 30645 Grapa de ajunquillar</p> <p>200uds / bolsa</p>	 <p>Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo</p> <p>100uds / bolsa</p>

















DOMO 40 - 45 - 45RT - 60RT



<p>1.- MECANIZADO CREMONA. 2.- MECANIZADO PLETINA.</p>	<p>4.- MECANIZADO PASO HERRAJE.</p>
<p>3.- MECANIZADO ESCUADRA.</p>	<p>TOPE REGULABLE: _TIRO MÁX. 53 mm _TIRO MÍN. 41 mm</p>
<p>5.- MECANIZADO DESAGÜE MARCOS. (SUPLEMENTO PARA MARCOS CON RPT.)</p>	<p>6.- MECANIZADO TOPE T.</p>
<p>7.- MECANIZADO AIREACIÓN HOJAS CON RPT.</p>	


Ventana 1 hoja apertura interior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2343	Hoja ventana		2	L - 44		2	H - 44
	2332	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H - 180
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1
30371	Tapa salida de aguas	4	4




Ventana 1 hoja apertura interior con fijo inferior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2343	Hoja ventana		2	L - 44		2	H1 - 44
	2321	Travesaño ventana		1	L - 46			
	2332	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 136		2	H1 - 180 (H-H1) - 72
		Junquillos corte inglete		2	L - 136		2	H1 - 136 (H-H1) - 28
	2814	Pletina cremona					2	H1 / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	8	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	4	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4	4
	Kit oscilo-batiente 1 hoja	—	1
	Kit practicable 1 hoja	1	—
30211	Juego tapas condensación	1	1




Ventana 2 hojas apertura interior




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2343	Hoja ventana		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2316	Inversor recto					1	H - 113
	2332	Condensación		1	L			
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 117		4	H - 180
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 117		4	H - 136
	2814	Pletina cremona					2	H / 2

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	3	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			



Ref.	Descripción	Pract.	Oscilo-b
30180	Escuadra ventana	12	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8	8
30458	Juego tapas inversora recta	1	1



Ventana 2 hojas apertura interior con fijo inferior




Puerta 1 hoja apertura interior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2355	Hoja puerta		1	L - 68		2	H - 39
	2324	Zócalo		1	L - 200			
		Junquillos corte recto		3	L - 209		2	H - 252
		Junquillos corte inglete		2	L - 209		2	H - 208

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30195	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1




Ventana 1 hoja proyectante deslizante





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2346	Hoja ventana ap. exterior		2	L - 44		2	H - 44
	2332	Condensación		1	L			
	2846	Adaptador compás						
	2846	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		2	L - 162		2	H - 162

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
	Juego compas proyect. deslizante	1
	Cierre de presión	2
30211	Juego tapas condensación	1




Ventana 2 hojas apertura exterior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2341	Marco ventana		2	L		2	H
	2346	Hoja ventana ap. exterior		4	L/2 - 25		4	H - 44
	2317	Inversor curvo					1	H - 113
	2332	Condensación		1	L			
	2845	Adaptador bisabra					4	150
	2846	Adaptador junquillo						
		Junquillos grapa		4	L/2 - 143		4	H - 162
	2814	Pletina cremona					2	H / 2


















Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30180	Escuadra ventana	4
30170	Escuadra puerta	8
30195	Escuadra alineamiento hoja	8
30200	Escuadra alineamiento hoja	8
30460	Juego tapas inversora	1




Puerta 1 hoja apertura interior con fijo lateral





	Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical			
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2355	Hoja puerta		1	L1 - 68		2	H - 39
	2323	Travesaño puerta					1	H + 10
	2324	Zócalo		1 1	L1 - 200 (L-L1) - 30			
		Junquillos corte recto		3 2	L1 - 209 (L-L1) - 40		2 2	H - 252 H - 246
		Junquillos corte inglete		2 2	L1 - 209 (L-L1) - 40		2 2	H - 208 H - 202

















Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	4	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	2
30195	Escuadra alineamiento hoja	2
30200	Escuadra alineamiento hoja	2
30635	Tope travesaño puerta	1
00000	Cerradura tres puntos	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1




Puerta 2 hojas apertura interior





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H + 50
	2355	Hoja puerta		2	L/2 - 37		4	H - 39
	2316	Inversor recto					1	H - 74
	2317	Zócalo		2	L/2 - 169			
		Junquillos corte recto		6	L/2 - 179		4	H - 252
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 179		4	H - 208
















Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31041	Junta batiente (int.- ext.)	2	L	8	H

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30458	Juego tapas inversora recta	1
00000	Juego pasadores hoja pasiva	1
00000	Cerradura tres puntos picaporte	1
00000	Cerradero central	1
00000	Cerraderos extremos	2
00000	Bombillo	1
00000	Juego manillas	1




Puerta Oscilo - Paralela





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H
	2355	Hoja recta puerta		2	L1 - 48		2	H - 90
	2323	Travesaño puerta		1	L - 70		1	H - 92
		Junquillos corte inglete		2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2	H - 231 H - 102
		Junquillos corte recto		2	L1 - 189 (L-L1) - 60		2	H - 275 H - 146

















Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L1	2	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L1	4	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	4
30195	Escuadra alineamiento hoja	4
30200	Escuadra alineamiento hoja	4
30635	Tope travesaño	4
00000	Kit oscilo-paralela	1



Puerta Plegable 3 hojas



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	2314	Marco puerta		1	L		2	H
	2355	Hoja recta puerta		3	L/3 - 26		3	H - 126
	2316	Inversor recto					2	H - 195
	2324	Zócalo		1	L - 70			
		Junquillos corte inglete		3	L/3 - 168		3	H - 267
		Junquillos corte recto		3 1	L/3 - 168 L - 70		3	H - 311

Ref.	Descripción	Horizontal		Vertical	
		Cantidad	Medida	Cantidad	Medida
31050	Junta central	2	L	4	H
31041	Junta batiente (int.- ext.)	4	L	12	H
31055	Angulo vulcanizado para j. central	4			

Ref.	Descripción	Pract.
30170	Escuadra marco puerta	2
30181	Escuadra hoja puerta	12
30195	Escuadra alineamiento hoja	12
30200	Escuadra alineamiento hoja	12
30461	Juego tapas inversora	2
00000	Kit oscilo-paralela	1

